

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：104 年 9 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	44/34,304	65	3.8	55-80% w/o SAGM
			20/11,046	56	2.2	50-70% w. SAGM
	Leukocyte	leukocyte count	4/429	0.14	0.034	$< 5 \times 10^6$ /unit w/o SAGM
	Reduced RBCs	($\times 10^6$ /unit)	8/2,504	0.28	0.11	$< 5 \times 10^6$ /unit w SAGM
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	40/7,956	4.3	0.89	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	40/7,956	7.3	0.16	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	20/3,342	3.4	0.38	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	20/3,342	7.4	0.30	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	16/3,406	1.26	1.18	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	16/3,406	3.4	0.27	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	16/3,406	7.5	0.070	≥ 6.2
血漿類	FFP	Factor VIII				$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	42/36,492	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	42/36,492	ND		$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	42/36,492	13	6.3	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII				≥ 40 IU /unit
		fibrinogen				≥ 75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable ,”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

紀錄編號：E0-104010-001