

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：105 年 5 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	44/40,134	66	4.7	55-80% w/o SAGM
			20/6,466	57	1.6	50-70% w. SAGM
	Leukocyte	leukocyte count	4/2,101	0.14	0.038	$< 5 \times 10^6$ /unit w/o SAGM
	Reduced RBCs	($\times 10^6$ /unit)	8/4,950	0.51	0.27	$< 5 \times 10^6$ /unit w SAGM
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	60/2,872	4.7	1.0	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	60/2,872	7.0	0.55	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	28/3,629	3.5	0.34	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	28/3,629	7.4	0.12	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	18/3,918	1.2	0.32	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	18/3,918	3.5	0.35	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	18/3,918	7.5	0.035	≥ 6.2
血漿類	FFP	Factor VIII				$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	38/35,659	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	38/35,659	ND		$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	38/35,659	15	8.9	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII				≥ 40 IU /unit
		fibrinogen				≥ 75 mg /unit

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, ”ND”表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

紀錄編號：E0-10506-001