

台北捐血中心
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：108 年 3 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value	
				Mean	SD		
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	54/34,925	66	4.9	55-80% w/o SAGM	
			NA			50-70% w. SAGM	
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	35/31,141	0.055	0.049	$< 5 \times 10^6$ /unit	
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20/2,712	4.7	1.1	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit	
		pH	20/2,712	7.1	0.27	≥ 6.2	
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	12/3,120	4.0	0.35	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	
		pH	12/3,120	7.5	0.092	≥ 6.2	
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	26/6,140	0.15	0.098	$< 5 \times 10^6$ /unit	
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	26/6,140	3.8	0.34	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	
		pH	26/6,140	7.5	0.087	≥ 6.2	
	血 漿 類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 70\%$
			RBC count ($\times 10^9$ /L)	46/30,933	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
leukocyte count ($\times 10^9$ /L)			46/30,933	ND	NA	$< 0.1 \times 10^9$ /L	
platelet count ($\times 10^9$ /L)			46/30,933	20	11	$< 50 \times 10^9$ /L	
Cryo		factor VIII	NA	NA	NA	≥ 40 IU /unit	
		fibrinogen	NA	NA	NA	≥ 75 mg /unit	

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND"表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
- 3.No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001