

台北捐血中心  
血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：109 年 1 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value	
				Mean	SD		
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	51/25,096	68	5.2	55-80% w/o SAGM	
			NA			50-70% w. SAGM	
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	54/39,615	0.047	0.036	$< 5 \times 10^6$ /unit	
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ( $\times 10^{10}$ /unit)	20/926	5.2	0.81	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit	
		pH	20/926	6.9	0.47	$\geq 6.2$	
	Apheresis Platelets	platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	16/2,821	3.7	0.46	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	
		pH	16/2,821	7.4	0.074	$\geq 6.2$	
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	32/6,026	0.057	0.024	$< 5 \times 10^6$ /unit	
		platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	32/6,026	3.8	0.45	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	
		pH	32/6,026	7.5	0.061	$\geq 6.2$	
	血 漿 類	FFP	Factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 70\%$
			RBC count ( $\times 10^9$ /L)	57/28,711	ND	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)			57/28,711	ND	NA	$< 0.1 \times 10^9$ /L	
platelet count ( $\times 10^9$ /L)			57/28,711	21	10	$< 50 \times 10^9$ /L	
Cryo		factor VIII	NA	NA	NA	$\geq 40$ IU /unit	
		fibrinogen	NA	NA	NA	$\geq 75$ mg /unit	

備註：

- 1.FFP 之紅血球及白血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND" 表示。
- 2.factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
- 3.No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。

表 QP-BB-032-6.7-001