

醫療財團法人台灣血液基金會 台北捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課、花蓮站

測試月份：2023-07

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	NA	NA	NA	- % w/o SAGM
			NA	NA	NA	- % w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	126/72,523	0.45	1.3	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20/204	4.6	0.56	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20/204	7.3	0.12	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	Platelet Count ($\times 10^{11}$ /unit)	12/3,193	3.8	0.57	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
		pH	12/3,193	7.5	0.072	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	40/7,018	0.4	0.45	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	40/7,018	3.7	0.39	$\geq 3 \times 10^{11}$ /unit
pH		40/7,018	7.5	0.094	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	0/26,459	NA	NA	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	65/26,459	ND	NA	$< 6 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	65/26,459	0.0017	0.0064	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		Platelet Count ($\times 10^9$ /L)	65/26,459	0.93	4.6	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	Factor VIII	NA	NA	NA	≥ 40 IU/unit
		Fibrinogen	NA	NA	NA	≥ 75 mg/unit

備註：

1. FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable , "ND" 表示。
2. factor VIII 及 fibrinogen 測試頻率每 2 個月執行。
3. No of tested/No of prepared 之 No 表示 unit。
4. 110 年 7 月 1 日起全面 製備 Leukocyte Reduced RBCs，已無製備 Packed RBCs 此項血品。

機密等級：一般 限閱 密 機密

表 QP-BB-032-6.7-001